

## Soutěž o návrh pomníku dr. Milady Horákové

- a) Pomník je koncipován z kamenných žulových desek. Směrem k parkové ploše směřující k ulici Sněmovní utváří pootevřenou knihu s vnitřním prostorem. Vertikály hřbetu knihy utvářejí symbol mříže, tato část je orientována směrem k Valdštejnskému náměstí. Kniha bude umístěna na kamenném podstavci s uvedením jména JUDr. Milady Horákové s daty narození a jejího zavraždění. Na podstavci bude umístěno motto:

„ Moji nejmilejší, bezradná a zoufalá nejsem – a toto nehraji, je to ve mně tak klidné, poněvadž mám klid ve svém svědomí...“

b)

Základním obsahem je kniha jako symbol slova, cesty vzdělanosti a práva. Vertikála linií a přebal knihy ústí do symbolu vězení. Uvnitř objektu je umístěn nezlomný vnitřní prostor, který je zraňován ostny rudé pěticípé hvězdy. Trny je možno spatřit průhledy vždy pouze fragmentálně, jejich rozmístění do tvaru pěticípé hvězdy proto není popisné.

Dr. Milada Horáková se hlásila k tradici náboženské vzdělanosti a zrovnoprávnění žen. V tomto kontextu má symbol knihy sjednocující význam. Pro svobodu slova a lidská práva byla vězněna a zavražděna, proto je v návrhu symbol vězení propojen s knihou. Třináct listů knihy je zvoleno symbolicky k biblickému morálnímu odkazu, jenž se stal oporou pro odvahu JUDr. Milady Horákové.

Listy knihy se perspektivně soustřeďují do vertikál hřbetu knihy, kde svislé linie vytvářejí evokaci mříže. Z bočních pohledů desek přebalu knihy jsou vězeňská okénka, kterými je vidět vnitřní prostor. Prostor je vytvořen soustřednými kruhy v jednotlivých deskách stránek, jako pomyslné svobodné nitro. Byl zavražděn člověk – žena, nikoliv její myšlenky, názory a pevný postoj.

c) Zdůvodnění konstrukce:

Materiál: kamenné žulové desky, které budou staticky uloženy do stabilního žulového podloží – na železobetonovém, plochém monolitickém kvádru. Vnější desky budou pojednány z tmavě šedé žuly (vystihující šed' vězení), s proříznutím průhledových obdélníkových otvorů. Vnitřní desky budou ze světlé žuly pro evokaci listů knihy. Do světlých vnitřních desek budou prořezány vodním paprskem soustředné kruhy, které utvoří vnitřní prostor objektu. V kamenné desce budou uloženy rudé železné trny.

Technologie: železobetonová deska, kamenné desky, kovové trny - smaltované železo červenou barvou.

d) Propočet nákladů:

- Projektová dokumentace  
.....20 000,-
- Konstrukční prvky / nerezové spojky /  
.....20 000,-
- 2 kamenné desky šedá žula,  
13 kamenných desek bílá žula včetně opracování a kruhových  
průřezů
- .....1. 350 000,-
- Kovové trny - smaltované železo  
.....50 000,-
- Zemní práce + základy  
.....40 000,-
- Záběr  
.....3 000,-

Dne 25. září 2014

